

Evolution récente de l'utilisation des contraceptifs oraux combinés (COC) et autres contraceptifs

Décembre 2012- Mars 2013

Evolution récente de l'utilisation des contraceptifs oraux combinés (COC) et autres contraceptifs


Méthodes

- ◆ Exploitation des données de vente d'un panel de 3004 officines (Celtipharm).
- ◆ Etude comparative de l'évolution des ventes de COC : décembre 2012 à mars 2013 vs. décembre 2011 à mars 2012
 - ◆ Analyse par génération et par teneur en œstrogènes : 15-20 µg, 30-40 µg, 50 µg d'éthinylestradiol ou autre œstrogènes.
 - ◆ Analyse par tranche d'âge : 15-19 ans, 20-29 ans, 30-39 ans et 40-49 ans. (97% des ventes)
- ◆ Evolution des ventes de contraceptifs combinés non oraux et des autres dispositifs (implants, stérilets).

Evolution récente de l'utilisation des COC

Décembre 2012- Mars 2013


COC 3^{ème} et 4^{ème} générations



Evolution de l'utilisation des COC

3^{ème} et 4^{ème} génération, par âge


Comparatif **déc 2012-mars 2013** vs **déc 2011-mars 2012**



Evolution récente de l'utilisation des COC

Décembre 2012- Mars 2013


COC 1^{ère} et 2^{ème} générations



Evolution de l'utilisation des COC

1^{ère} et 2^{ème} générations, par âge


Comparatif **déc 2012-mars 2013** vs **déc 2011-mars 2012**



Evolution récente de l'utilisation des COC

Décembre 2012- Mars 2013

COC toutes générations confondues



Evolution de l'utilisation des COC

Toutes générations confondues, par âge


Comparatif **déc 2012-mars 2013** vs **déc 2011-mars 2012**



Evolution de l'utilisation des COC

Dosage en œstrogènes


Comparatif **déc 2012-mars 2013** vs **déc 2011-mars 2012**



Evolution récente de l'utilisation des autres contraceptifs

Décembre 2012- Mars 2013


Contraceptifs Combinés non Oraux



Evolution de l'utilisation des COC

Contraceptifs combinés non oraux, par âge


Comparatif **déc 2012-mars 2013** vs **déc 2011-mars 2012**



Evolution récente de l'utilisation des autres contraceptifs


Décembre 2012- Mars 2013

Stérilet- implants



Evolution de l'utilisation des autres contraceptifs : Stérilet implant, par âge

Comparatif **déc 2012-mars 2013** vs **déc 2011-mars 2012**





Evolution des ventes globales de contraceptifs


Comparatif décembre 2011-mars 2012 vs décembre 2012-mars 2013

- ◆ Diminution des ventes globales de contraceptifs de 1.9% et de 2.9% avec Diane 35 sur les 4 mois
- ◆ Diminution par tranche d'âge :
 - ◆ -1.3% chez les 15-19 ans
 - ◆ -2.3% chez les 20-29 ans
 - ◆ -4.8% chez les 30-39 ans
 - ◆ -3.3% chez les 40-49 ans

Evolution récente de l'utilisation des autres contraceptifs

Décembre 2012- Mars 2013

Contraceptifs d'urgence



Evolution récente de l'utilisation des contraceptifs oraux combinés (COC) et autres contraceptifs

Conclusion (1/2)

- ◆ Baisse globale faible de l'utilisation des contraceptifs dispensés en pharmacie sans différence par âge.
- ◆ Diminution modérée de l'utilisation des contraceptifs combinés non oraux.
- ◆ Augmentation de l'utilisation d'autres dispositifs (implants, stérilets) :
 - ◆ 25% d'augmentation de décembre 2012-mars 2013 par rapport à décembre 2011-mars 2012.
 - ◆ Hausse de 42% des dispositifs non imprégnés de progestatif, représentant plus d'un tiers des ventes de ces autres dispositifs.

Evolution récente de l'utilisation des contraceptifs oraux combinés (COC) et autres contraceptifs

Conclusion (2/2)

- ◆ Diminution très importante de l'utilisation des COC de 3^{ème} et 4^{ème} générations.
- ◆ Augmentation importante de l'utilisation des COC de 1^{er} et 2^{ème} générations:
 - exclusivement liée à la hausse des COC 1^{ère} et 2^{ème} générations faiblement dosées en œstrogènes (15-20 µg).
- ◆ Répartition actuelle COC 1^{ère} et 2^{ème} vs. 3^{ème} et 4^{ème} générations : 68% / 32%

Avertissement

- Lien d'intérêt : personnel salarié de l'ANSM (opérateur de l'Etat).
- La présente intervention s'inscrit dans un strict respect d'indépendance et d'impartialité de l'ANSM vis-à-vis des autres intervenants.
- Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable de l'ANSM.

Warning

- Link of interest: employee of ANSM (State operator).
- This speech is made under strict compliance with the independence and impartiality of ANSM as regards other speakers.
- Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.

Evolution récente de l'utilisation de **DIANE 35** Décembre 2012- Mars 2013

