

Panorama européen d'utilisation des Traitements Substitutifs aux Opiacés – TSO

Journée TSO et réduction des overdoses
Commission des stupéfiants et
psychotropes

Karima HIDER-MLYNARZ

Evaluateur Etudes économiques

Direction de la Surveillance

Pôle Evaluation

21 juin 2018



Substances utilisées comme TSO dans 5 pays européens en 2016

- ◆ Pays étudiés : 5 principaux marchés européens
 - France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni
- ◆ 8 substances ou associations commercialisées dans ces 5 pays
 - Méthadone, Buprénorphine seule, Levométhadone, Buprénorphine+Naloxone, Naltrexone, Naloxone seule, Morphine, Lofexidine
- ◆ Ventes exprimées en milliers d'Unités de prise (Source IQVIA – IMS-MIDAS)

Consommation de TSO dans 5 pays européens en 2016

	Consommation exprimée en milliers d'Unités de prise				
Substance	Royaume-Uni	France	Allemagne	Italie	Espagne
METHADONE	376 128	47 278	8 387	48 014	9 397
BUPRENORPHINE	22 236	75 288	11 710	2 794	
BUPRENORPHINE + NALOXONE	3 553	3 628	2 049	7 616	2 538
LEVOMETHADONE			16 191	12	
LOFEXIDINE	337			19	
MORPHINE			1 458		
NALOXONE	385	217	525	371	227
NALTREXONE	594		659	267	3
Total général	403 233	126 411	40 979	59 093	12 165

- *Biais : l'unité de prise choisi comme étalon de mesure ne tient pas compte du dosage et tend à surévaluer la consommation du Royaume-Uni qui se caractérise par l'utilisation de méthadone faiblement dosée*

Royaume-Uni, Italie et Espagne : Méthadone majoritaire




Espagne : une offre moins importante et une consommation plus faible

Royaume-Uni : Méthadone ++++

Italie : Méthadone +++

Espagne : Méthadone +++



Pas de Buprénorphine seule




France et Allemagne : 2 structures de consommation différentes

France : Buprénorphine +++ et
Méthadone ++


Allemagne : Levométhadone ++
Buprénorphine ++ et Méthadone +
Morphine




Evolution de la consommation de Buprénorphine et de Buprénorphine+ Naloxone entre 2006 et 2017 en France (en nombre d'unité de prise)



Evolution de la consommation de Méthadone gélule et Méthadone sirop entre 2006 et 2017 en France (en nombre d'unité de prise – 5 ml et gélule)



Evolution de la consommation de Naloxone entre 2006 et 2017 en France (en nombre d'ampoules)



Avertissement

- Lien d'intérêt : personnel salarié de l'ANSM (opérateur de l'Etat).
- La présente intervention s'inscrit dans un strict respect d'indépendance et d'impartialité de l'ANSM vis-à-vis des autres intervenants.
- Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable de l'ANSM.

Warning

- Link of interest: employee of ANSM (State operator).
- This speech is made under strict compliance with the independence and impartiality of ANSM as regards other speakers.
- Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.